


1	Joystick des Baggers // excavator joystick
2	Joystick-Addon // joystick add-on
3	Adapterkabel // adapter cable
4	Display // display
5	Steuerung // control
6	Steuerleitung // control cable
7	Schwenkrotator // tilt-rotator
8	HBR-Greifer // HBR-gripper
9	Hydraulik // hydraulics $p = 180 - 210 \text{ bar}$ , $Q_{\text{max}} = 30 - 70 \text{ l/min}$
10	Spannungsversorgung // power supply $10 - 30 \text{ V DC}$

### Auswahl des Schwenkrotators // selection of the tilt-rotator



Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously delivered. The shown machines may have optional equipment. Errors and misprints reserved.

KLEMM Bohrtechnik GmbH  
Wintersohler Str. 5  
57489 Drolshagen Germany  
Phone: +49 2761 705-0  
Fax: +49 2761 705-50  
E-Mail: info@klemm.de

[www.klemm.de](http://www.klemm.de)

**KLEMM**  
Bohrtechnik

